

접 수 번 호 : 23-079286-01-1
(Receipt No.)



안 전 인 증 서

Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SW01001-11002A
(Certificate No.)

제 조 업 자/수 입 업 자 명 : Feller GMBH
(Manufacturer/importer)

주 소 : Waerndorferstrasse 3 A-2525 Günselsdorf Austria
(Address)

제 품 명 : 코드세트
(Product) (Cord set)

기 본 모 델 명 : VIIG/C19
(Basic Model)

파 생 모 델 명 : See the attachment 2
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : AC250V 16A
(Rating)

시 험 기 준 : KC60799(2015-09)
(Standard)

본 인증서는 제 조 국 명 : 오스트리아
제 조 업 자 명 : Feller GMBH
제조공장의 주소 : Waerndorferstrasse 3 A-2525 Günselsdorf Austria

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We Issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4), 10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2024 년 04 월 29 일
Year month day

한국산업기술시험원장
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

☐ 첨부 1 : 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Plug	Feller GMBH	VIIG VII	16 A 250 VAC	eK
Power cord	Feller GMBH	60227 IEC 53	3x1.5 mm ²	eK
Alt. Power cord	Feller GMBH	60227 IEC 57 (H05V2V2-F)	3x1.5 mm ²	KC
Connector	Feller GMBH	C19 C19W C19L	16 A 250 VAC	KC

☐ 유의사항 (Attention) :

1. 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiple listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.

2. 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제 21 조제 1 항 또는 제 38 조제 1 항 규정에 의한 안전인증 취소 혹은 안전확인신고 효력상실 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

The Safety Certification will be cancelled under the Article 21(1), 38(1) of the Enforcement Rule of the Electrical appliances and Consumer Products Safety Control Act if the contents of the Certification is altered without our authorization.

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
VIIG/C19W	Plug[VIIG]+Connector[C19W]+Cord[60227IEC53(H05VV-F) 3x1.5 mm ² or 60227IEC57(H05V2V2-F) 3x 1.5 mm ²]
VIIG/C19L	Plug[VIIG]+Connector[C19L]+Cord[60227IEC53(H05VV-F) 3x1.5 mm ² or 60227IEC57(H05V2V2-F) 3x 1.5 mm ²]
VII/C19	Plug[VII]+Connector[C19]+Cord[60227IEC53(H05VV-F) 3x1.5 mm ² or 60227IEC57(H05V2V2-F) 3x 1.5 mm ²]
VII/C19W	Plug[VII]+Connector[C19W]+Cord[60227IEC53(H05VV-F) 3x1.5 mm ² or 60227IEC57(H05V2V2-F) 3x 1.5 mm ²]
VII/C19L	Plug[VII]+Connector[C19L]+Cord[60227IEC53(H05VV-F) 3x1.5 mm ² or 60227IEC57(H05V2V2-F) 3x1.5 mm ²]
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
1. Test Report No.: 11-1920-2047 (2011.05.27) 2. Product Description: - 16 A 250 VAC cord set - Molded plug (model VIIG) is combined with straight type. - Plug figure and dimension is illustrated on the “sheet 5 f) 16A 250VAC 2 pole plug. - Molded connector (C19) is combined with cord straight. - Connector figure and dimension is illustrated on the “standard sheet C19” of K60320-1 standard.	
□ 본 제품의 시험내용에 관하여 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험 담당자 / 연락처: 미래융합기술본부 스마트그린기술센터 박 기범 / 055-791-3437 □ If you have any question on product testing, please contact the person below: Job holder: Future Integrated Technology Division, Smart Green Technology Center, G. B. Park / +82 55 791-3437	

FP511-05

☐ 첨부 3 : 안전인증의 변경 현황
Revisions Status

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
1 st Rev.) Addition of critical component and Update KC standard (23-079286-01-1 : 2024.04.29.) - Update KC standard(K 60799:2002 -> KC 60799:2015) - Addition of critical component: 60227 IEC 57(H05V2V2-F) 3x1.5 mm ²

FP511-06