

PID:
02113100

Certificato di approvazione

CID:
C.1993.470

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

FELLER GmbH
WAERNDORFERSTRASSE 3
2525 GUENSELSDORF
AT - Austria

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Spine indissolubilmente collegate
al cavo
(Rif. di tipo I/3/16)**

**Non-rewirable plugs
(Type ref. I/3/16)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **1986-09-10**

Aggiornato il | Updated on **2025-01-29**

Sostituisce | Replaces **2023-10-25**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 1986-09-10
Aggiornato il | Updated on 2025-01-29
Sostituisce | Replaces 2023-10-25

Prodotto | Product

Spine indissolubilmente collegate al cavo Non-rewirable plugs

Concessionario | Licence Holder

FELLER GmbH
WAERNDORFERSTRASSE 3
2525 GUENSELSDORF
AT - Austria

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002560 LIFELL.C 2525 GUENSELSDORF Austria

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
CEI 23-50 - II Ed. 2007 + V1:2008 + V2:2011 + V3:2015

Rapporti | Test Reports

MI24-0110974-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Designazione Type designation	2P+T S17 / 2P+E S17
Tensione nominale Rated voltage	250 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tipo di morsetti Type of terminals	terminazioni aggraffate / crimped connections
Materiale della custodia Material of the cover	isolante / insulating
Uscita cavo Cable exit	assiale / straight

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT94003597.1

Marca | Trade mark **JF (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **I/3/16**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1 mm²**

DAT94003597.2

Marca | Trade mark **JF (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **I/3/16**
Tipo di cavo | Type of cable **H05VV-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1,5 mm²**

AR.P008MI

Marca | Trade mark **JF (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **I/3/16**
Tipo di cavo | Type of cable **H05BB-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1,5 mm²**

AR.X00589

Marca | Trade mark **JF (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **I/3/16**
Tipo di cavo | Type of cable **H05V2V2-F**
Sezione nominale | Section areas **3G1,5 mm²**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Le parti esterne delle spine rif. di tipo I/3/16 sono realizzate in PVC, colori: nero o bianco.

Le spine rif. di tipo I/3/16 sono provviste del seguente inserto:

Marca: Feller, articolo: F60RAS1716, colore: nero

oppure

Marca: GEM, articolo: P98009P, colore: nero

The external parts of the plugs type ref. I/3/16 are manufactured by PVC, colour: black or white.

The plugs type ref. I/3/16 are provided with the following insert:

Trade mark: Feller, article: F60RAS1716, colour: black

or

Trade mark: GEM, article: P98009P, colour: black

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT94003597 BTZ.021100.DA19

Importo modelli IMQ - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | IMQ models - 0211 - Plugs and appliance couplers for domestic purposes

2